



# VILLEDIEU INTERCOM

Art de vivre / Savoir-faire / Authenticité /

## Règlement du service public d'assainissement non collectif (SPANC)

Villedieu Intercom  
**Service public d'assainissement non collectif**  
11 rue Pierre Paris  
50800 VILLEDEIU LES POELES  
Tél. : 02.33.90.17.90  
Email : [spanc@villedieuintercom.fr](mailto:spanc@villedieuintercom.fr)

<b>Préambule</b>	<b>3</b>
<b>Chapitre I : Dispositions générales</b>	<b>4</b>
Article 1 : Objet du règlement	4
Article 2 : Territoire d'application du règlement	4
Article 3 : Définitions	4
Article 4 : Obligations de traitement des eaux usées domestiques : respect de l'hygiène publique et de la protection de l'environnement	4
Article 5 : Conseil et assistance du SPANC	5
Article 6 : Droit d'accès des agents du SPANC aux propriétés privées	5
<b>Chapitre II : Contrôle des installations d'assainissement neuves ou à réhabiliter</b>	<b>6</b>
Article 7 : Conception des installations d'assainissement non collectif	6
Article 8 : Réalisation des installations d'assainissement non collectif	8
<b>Chapitre III : Contrôle des installations d'assainissement non collectif existantes</b>	<b>9</b>
Article 9 : Responsabilité et obligations du propriétaire et de l'occupant de l'immeuble	9
Article 10 : Contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien	10
Article 11 : Contrôle de fonctionnement dans le cadre d'une vente immobilière	13
<b>CHAPITRE IV : Règles spécifiques pour les installations d'ANC comprise entre 20 et 199 EH</b>	<b>13</b>
Article 12 : Conception	13
Article 13 : Réception des travaux	14
Article 14 : Elaboration d'un cahier de vie	14
Article 15 : Contrôle annuel de la conformité	15
<b>Chapitre V : Suppression des installations d'assainissement non collectif</b>	<b>15</b>
Article 16 : Raccordement d'un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées	15
<b>Chapitre VI : Dispositions financières</b>	<b>16</b>
Article 17 : Principes applicables aux redevances	16
Article 18 : Type de redevance et personnes redevables	16
Article 19 : Institution et montant des redevances	16
Article 20 : Information des usagers sur le montant des redevances	17
Article 21 : Recouvrement des redevances	17
Article 22 : Difficultés de paiement	17
Article 23 : Majoration de la redevance pour retard de paiement	17
<b>Chapitre VII : Sanctions, voies de recours et dispositions diverses concernant la mise en œuvre du règlement</b>	<b>17</b>
Article 24 : Sanction financière, en cas d'absence d'installation d'assainissement non collectif, ou de dysfonctionnement grave de l'installation existante	17
Article 25 : Sanction financière pour obstacle à l'accomplissement des missions de contrôle du SPANC	18
Article 26 : Mesures de police administratives en cas de pollution de l'eau et d'atteinte à la salubrité publique	19
Article 27 : Constats d'infractions pénales	19
Article 28 : Sanctions pénales	19
Article 29 : Modalités de règlement des litiges	19
Article 30 : Droits des usagers et des propriétaires vis-à-vis des données personnelles :	20
Article 31 : Communication du règlement	20
Article 32 : Modification du règlement	20
Article 33 : Date d'entrée en vigueur du règlement	20
Article 34 : Clauses d'exécution	20
<b>ANNEXE 1 : Références des textes législatifs et réglementaires</b>	<b>21</b>
<b>ANNEXE 2 : Extrait de l'arrêté interministériel du 27 avril 2012</b>	<b>23</b>

## Préambule

La réalisation du contrôle des installations d'assainissement non collectif est une obligation pour toutes les communes, dont la mise en application se répercute nécessairement sur les usagers et utilisateurs de ces dispositifs. Cette compétence a été déléguée par les communes à Villedieu Intercom qui a créé le service public d'assainissement non collectif (SPANC) sur son territoire.

Cette exigence découle de la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992, confirmée sur ce point par la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, et par la Loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010 (dite Grenelle II).

Les contrôles visent à vérifier que les installations d'assainissement non collectif ne portent pas atteinte à la salubrité publique et/ou à la sécurité des personnes, et permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, en identifiant d'éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l'exécution, au fonctionnement, à l'état ou à l'entretien des installations.

# Chapitre I : Dispositions générales

## Article 1 : Objet du règlement

Conformément à l'article L224-12 du code général des collectivités territoriales, le présent règlement de service détermine les relations entre le service public d'assainissement non collectif (SPANC), et ses usagers en fixant ou en rappelant les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment, les conditions d'accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur réhabilitation, leur contrôle, leur fonctionnement, leur entretien, les conditions de paiement des redevances et enfin les dispositions d'application de ce règlement.

Les usagers sont soumis à l'ensemble de la réglementation en vigueur en matière d'assainissement non collectif, notamment les textes législatifs et réglementaires adoptés au niveau national ainsi que le règlement sanitaire départemental de la Manche.

## Article 2 : Territoire d'application du règlement

Ce règlement s'applique à **tous les immeubles non raccordés ou non raccordables à un réseau public d'assainissement** sur le territoire de Villedieu Intercom.

La compétence « Service Public d'Assainissement Non Collectif » a été transférée, des communes à Villedieu Intercom, par arrêté préfectoral.

## Article 3 : Définitions

• **Assainissement non collectif** : désigne tout système d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées nature domestique ou assimilée (au sens de l'article R.214-5 du code de l'environnement) des immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement.

Les eaux usées de nature domestique sont constituées des eaux vannes (provenant des toilettes) et des eaux ménagères (provenant des cuisines, buanderies, salles d'eau etc.).

• **SPANC : service public d'assainissement non collectif** est un service qui a comme missions obligatoires :

- Pour les installations d'assainissement non collectif neuves ou réhabilitées, d'assurer le contrôle de conception et d'implantation, suivi du contrôle de bonne exécution,

- Pour les installations existantes, d'effectuer un diagnostic des ouvrages et de leur fonctionnement,

- Pour l'ensemble des installations, de vérifier périodiquement le bon fonctionnement des ouvrages.

• **Usager du SPANC** : désigne le bénéficiaire des prestations individualisées de ce service. Il est soit le **propriétaire** de l'immeuble équipé ou à équiper d'un

dispositif d'assainissement non collectif, soit celui qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit (**l'occupant**).

• **Immeuble** : dans le présent règlement, désigne tous les types de construction temporaire ou permanente (maisons individuelles ou immeubles collectifs) produisant ou susceptible de produire des eaux usées domestiques ou assimilées (y compris les bureaux et locaux affectés à d'autres usages que l'habitat).

## Article 4 : Obligations de traitement des eaux usées domestiques : respect de l'hygiène publique et de la protection de l'environnement

Conformément à l'article L1331-1 du code de la santé publique, le traitement par une installation d'assainissement non collectif des eaux usées des immeubles d'habitation, ainsi que des immeubles produisant des eaux usées de même nature que celles des immeubles d'habitation, est obligatoire dès lors que ces immeubles ne sont pas raccordés directement ou indirectement à un réseau public de collecte des eaux usées.

Les caractéristiques techniques et le dimensionnement de toute installation doivent être adaptés au flux de pollution à traiter et aux caractéristiques de la parcelle où elle est implantée (en particulier l'aptitude du sol à l'épuration et

l'infiltration) et à la sensibilité de la zone de façon à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, ni à la sécurité des personnes ou à la qualité du milieu naturel.

L'utilisation d'un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux ou fosse septique) n'est pas suffisante pour épurer les eaux usées. Le rejet direct des eaux usées dans le milieu naturel, ou leur rejet en sortie de fosse toutes eaux ou de fosse septique, est interdit. Interdit également, le rejet des eaux usées, mêmes traitées, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.

Le présent article s'applique même en l'absence de zonage d'assainissement ou pour les immeubles situés en zone d'assainissement collectif lorsqu'ils ne sont pas raccordés au réseau public de collecte des eaux usées.

Ne sont pas tenus à cette obligation :

- ✓ Les immeubles abandonnés ;
- ✓ Les immeubles, qui en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés.
- ✓ Les immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre le propriétaire de la station et le propriétaire.

Le non-respect du présent article par le propriétaire d'un immeuble, peut donner lieu aux mesures administratives et/ou aux sanctions pénales mentionnées au chapitre 6.

#### **Article 5 : Conseil et assistance du SPANC**

En application de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d'exécution de la mission de contrôle, le SPANC s'engage à mettre à disposition de l'utilisateur, un service de conseil et d'assistance de qualité.

Il garantit :

- L'apport, lors des contrôles sur le terrain, d'une information technique aussi précise que possible ;
- Une permanence téléphonique et physique tous les jours ouvrés dans ses locaux pour apporter des réponses aux interrogations techniques ou réglementaires en matière d'assainissement non collectif.

Chaque année, le SPANC présente au conseil communautaire le bilan annuel d'activités. Ce rapport est ensuite mis à disposition du public dans les locaux de Villedieu Intercom et sur le site internet de Villedieu Intercom.

#### **Article 6 : Droit d'accès des agents du SPANC aux propriétés privées**

Conformément à l'article L.1331-11 du code de la santé publique, les agents du SPANC de Villedieu Intercom, ou de son prestataire, ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations d'assainissement non collectif dans les conditions prévues par le présent règlement.

Cet accès est précédé d'un avis préalable de visite notifié au propriétaire de l'immeuble ou, en cas d'impossibilité de localiser le propriétaire, à l'occupant des lieux dans un délai d'au moins **15 jours** ouvrés avant la date de la visite.

En cas d'impossibilité en rapport avec la date proposée, l'utilisateur en informe le SPANC au moins **7 jours** avant la date de visite prévue et prend aussitôt rendez-vous pour une autre date, sans pouvoir être reportée de plus de **60 jours**.

Toutefois l'avis préalable n'est pas nécessaire dans le cadre des contrôles de bonne exécution des travaux et lorsque la visite est effectuée à la demande du propriétaire ou de son mandataire, notamment dans le cadre de vente immobilière, et après avoir fixé un rendez-vous avec le SPANC.

Le propriétaire doit être présent ou représenté lors de toute intervention du SPANC. Lorsqu'il n'est pas lui-même l'occupant de l'immeuble, il appartient au propriétaire de s'assurer auprès de cet occupant qu'il ne fera pas obstacle au droit d'accès des agents du SPANC. Il incombe aussi au propriétaire de faciliter aux agents du SPANC l'accès aux différents ouvrages de l'installation d'assainissement non collectif, en particulier, en dégageant tous les regards de visite de ces ouvrages.

Toute contestation par l'utilisateur des textes réglementaires et des réponses argumentées du SPANC à sa demande d'information, ne peut l'exonérer de l'obligation du contrôle de son installation et n'interrompt pas une procédure de relance en cours.

En cas d'obstacle mis par l'utilisateur à l'accomplissement de leur mission, les contrôleurs du SPANC relèveront l'impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d'effectuer leur mission et les dispositions décrites à l'article 25 s'appliqueront.

## Chapitre II : Contrôle des installations d'assainissement neuves ou à réhabiliter

### Article 7 : Conception des installations d'assainissement non collectif

#### 7-1 Responsabilités et obligations du propriétaire

Le propriétaire est responsable de la conception et de l'implantation de son installation d'assainissement non collectif qu'il s'agisse d'une création ou d'une réhabilitation.

Il doit contacter le SPANC avant d'entreprendre tous travaux de réalisation, de modification ou de réhabilitation.

Tout projet d'installation d'assainissement non collectif doit être adapté au type d'usage (maison principale ou secondaire par exemple), aux contraintes sanitaires et environnementales (présence d'un forage par exemple), aux caractéristiques du terrain (capacité des sols à l'épuration et l'infiltration etc..), à la capacité d'accueil de la construction à desservir et aux flux de pollution à traiter.

#### Respect des prescriptions techniques

La conception, l'implantation et l'exécution des installations doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif, définies par :

- l'arrêté interministériel du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non

collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,

- l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

- La norme française NF DTU 64.1 d'août 2013.

- toute réglementation applicable à ces systèmes : en particulier les règles d'urbanisme nationales ou locales concernant ces installations, les arrêtés de protection des captages d'eau potable et, le cas échéant, les arrêtés préfectoraux dérogatoires pour certaines filières.

En conséquence, **le propriétaire doit faire réaliser par un bureau d'études de son choix** (excepté le prestataire retenu par Villedieu Intercom pour réaliser les missions du SPANC), **une étude de sol et de définition de filière d'assainissement non collectif** garantissant l'adéquation de son projet d'assainissement avec la nature du sol, les contraintes du terrain et de l'habitation.

Cas des filières agréées : Sont autorisés tous les dispositifs tels que décrits dans la réglementation s'ils font partie de la liste des installations agréées publiées au journal officiel.

Cas particuliers des rejets : A titre exceptionnel, les filières à rejet vers le milieu superficiel sont autorisées, après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré, par une étude particulière à la charge du propriétaire de l'immeuble à équiper, qu'aucune autre solution d'évacuation (infiltration) n'est envisageable.

Un clapet anti-retour doit être installé pour éviter que le système soit noyé en cas de montée des eaux.

Cas des immeubles autres que les habitations individuelles : Dans le cas où l'installation concerne un immeuble autre qu'une maison d'habitation individuelle (ensemble immobilier ou installations diverses rejetant des eaux usées domestiques), le pétitionnaire doit réaliser une étude particulière destinée à justifier la conception, l'implantation, les dimensions, les caractéristiques, les conditions de réalisation et d'entretien des dispositifs techniques retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet.

#### 7-2 Contrôle de conception et d'implantation par le SPANC

##### Objet du contrôle

Le contrôle consiste à assurer la compatibilité des installations d'assainissement non collectif avec le type d'usage, les caractéristiques du terrain, les exigences de la santé publique et de l'environnement.

Il permet également de vérifier la conformité de l'installation au regard des arrêtés en vigueur, relatifs aux prescriptions techniques.

#### Procédure du contrôle

Un dossier de conception (formulaire accompagné de toutes les pièces à fournir) est à retourner par le pétitionnaire directement au SPANC.

S'il l'estime nécessaire, le SPANC effectue une visite sur place dans les conditions prévues à l'article 5. En cas de dossier incomplet, le SPANC notifie au propriétaire ou à son mandataire la liste des pièces ou informations manquantes. L'examen du projet est différé jusqu'à leur réception par le SPANC.

#### Composition du dossier à transmettre au SPANC

Le dossier de conception se compose des éléments suivants :

##### ► **Un formulaire intitulé «demande d'installation ou de réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif »**

Complété et signé par le demandeur ou son représentant. Ce formulaire est disponible au SPANC, dans les mairies et sur le site internet de Villedieu Intercom ;

##### ► **Une étude de sol et de définition de filière si elle a été réalisée**

Réalisée par un bureau d'études spécialisé, cette étude doit permettre de s'assurer de la compatibilité du dispositif d'assainissement choisi (type et dimensionnement) avec la nature et les contraintes du terrain (qualité des sols, pentes, présence de roches, difficultés d'accès etc...).

Elle détermine en particulier la perméabilité des sols sur la parcelle afin de pouvoir déterminer la filière de traitement et le mode d'évacuation des eaux traitées.

L'étude de définition doit contenir à minima, les indications suivantes :

- la topographie du terrain (pente, relief, talus...)
- l'hydrogéologie du site (nappe et son battement, cours d'eau, zones inondables...)
- les caractéristiques pédologiques et géologiques du sol prévu pour le projet, horizon par horizon (avec si possible une coupe du terrain et des photographies)
- l'évaluation de la perméabilité du sol sondé avec les résultats des tests de percolation suivant la méthode PORCHET ou autre
- les contraintes liées à la nature du sol, de la végétation, du tissu urbain ou de l'environnement du site retenu
- la justification des bases de conception, d'implantation et de dimensionnement des ouvrages,
- les caractéristiques techniques des ouvrages
- les conditions particulières de réalisation des systèmes prévus
- le descriptif, la garantie du constructeur et les modalités d'entretien des ouvrages (le cas échéant)

##### ► **Un plan de situation de la parcelle**

► **Un plan de masse au 1/500** sur lequel sont positionnés :

- les limites cadastrales définitives, et le nord géographique
- l'immeuble et ses annexes
- la ou les sorties des eaux usées ainsi que leur niveau
- le ou les dispositifs de prétraitement et leurs ventilations

- le ou les dispositifs de traitement, avec plan en coupe,
- les zones plantées (arbres, arbuste, haies, jardins, potager....)
- les surfaces imperméabilisées ou destinées à l'être (terrasse, allée, ...)
- les zones de circulation de véhicules sur la parcelle
- les puits, captages ou forages dans ou à proximité de la parcelle
- les cours d'eau, fossés, mares, plans d'eau, etc.
- le système de traitement des eaux pluviales

► **Dans le cas d'un rejet superficiel, l'autorisation du propriétaire de l'exutoire envisagé, et les servitudes foncières nécessaires.**

► **Le cas échéant, la copie des autorisations obtenues :** passage sous voirie publique, autorisations d'implantations en limite de parcelle, déclaration d'intention de travaux sous domaine public, autorisation préfectorale, attestation de non-utilisation de l'eau d'un puits pour la consommation humaine dans le cas d'une implantation du système à moins de 35 mètres.

En cas de dossier incomplet, le SPANC communique à l'usager la liste des pièces manquantes. L'examen du projet est différé jusqu'à leur réception.

Le SPANC se réserve la possibilité de faire une visite de terrain sur place si nécessaire, en cas de contrainte particulière (exiguïté de la parcelle, forage déclaré, etc....) ou de projet autre qu'une maison individuelle.

#### Formulation de l'avis

A l'issue du contrôle du projet du propriétaire, le SPANC formule un avis sur la conformité du projet au regard des prescriptions

techniques réglementaires dans un rapport d'examen.

Le rapport d'examen, est adressé au propriétaire dans un délai qui ne peut pas excéder **1 mois** à compter de la remise au SPANC du dossier complet, **sous réserve du paiement de la redevance** conformément aux conditions indiquées à l'article 21.

En cas d'avis conforme du SPANC sur le projet, le propriétaire pourra commencer les travaux en tenant compte des remarques complémentaires du contrôleur s'il y a lieu. Au préalable, le SPANC sera obligatoirement avisé de la date prévisionnelle de ces travaux.

Si l'avis du SPANC sur le projet est « non conforme » le propriétaire devra proposer un nouveau projet jusqu'à l'obtention d'un avis conforme du SPANC, et obtenir l'autorisation de réaliser ses travaux.

Une copie du rapport est adressée au maire de la commune concernée par le projet.

#### **Article 8 : Réalisation des installations d'assainissement non collectif**

##### *8-1 Responsabilités et obligations du propriétaire*

Le propriétaire, qui a obtenu un avis conforme du SPANC sur un projet d'assainissement non collectif, est responsable de l'exécution des travaux prévus dans le dossier de conception.

Le propriétaire doit prévenir le SPANC au moins **5 jours ouvrés** avant le démarrage des travaux, afin de fixer la date du contrôle de la bonne exécution des travaux.

Cette visite doit être réalisée **avant le remblaiement des ouvrages.**

Si les travaux ne sont pas achevés à la date de visite, l'usager doit en informer le SPANC, au plus tard la veille du rendez-vous pour reporter la date du contrôle.

L'usager doit tenir à la disposition du SPANC, tout document nécessaire ou utile à l'exercice du contrôle (plans, bordereaux de livraison, factures etc..).

##### *8-2 Contrôle de bonne exécution par le SPANC*

###### Objet du contrôle

La vérification de l'exécution a pour objet de s'assurer de la conformité des travaux réalisés par rapport au projet d'assainissement non collectif préalablement validé par le SPANC et par rapport aux prescriptions techniques réglementaires en vigueur en matière d'assainissement non collectif.

Elle porte notamment sur le type de dispositif installé, son implantation, son accessibilité, ses dimensions, la mise en œuvre des différents éléments de collecte, de prétraitement, de traitement et, d'évacuation des eaux traitées. Il s'agit également de vérifier que l'installation est conforme au projet du pétitionnaire, validé par le SPANC au titre du contrôle de conception et respecte les prescriptions réglementaires

###### Procédure du contrôle

Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place dans les conditions prévues à l'article 6. Le contrôle s'effectue exclusivement en tranchées et avant remblaiement des installations.

**Le propriétaire ne peut pas remblayer l'installation tant que le contrôle de bonne exécution n'a pas été réalisé.**

###### Formulation de l'avis

Le rapport de visite, est adressé au propriétaire dans un délai qui ne peut pas excéder **1 mois** à compter de la remise au SPANC du dossier complet, **sous réserve du paiement de la redevance** conformément aux conditions indiquées à l'article 21.

Soit l'installation est conforme : le SPANC autorise le propriétaire à faire remblayer les ouvrages.

Soit l'installation n'est pas conforme : le SPANC demande des aménagements ou des modifications ; les ouvrages ne peuvent pas être recouverts tant que le SPANC n'a pas validé les travaux par une contre visite.

L'installation reste non conforme jusqu'à ce que les travaux soient réalisés par le propriétaire.

Une copie du rapport est adressée au maire de la commune concernée par le projet.

###### Nouvel envoi de rapport de contrôle

En cas de demande pour transmettre à nouveau un rapport de contrôle déjà réalisé et datant de moins de 3 ans, le demandeur devra en faire la demande par courrier ou par mail auprès du SPANC.

La transmission du dossier complet, relatif au rapport de contrôle du SPANC, peut se faire suivant deux procédés :

- Soit par courrier, dans ce cas, le délai de transmission est de 2 jours (hors délai de la Poste) et le coût forfaitaire est de 10% du montant de la redevance de

contrôle de bon fonctionnement, par dossier transmis sous format A4 couleur.

- Soit par mail, dans ce cas, le délai de transmission est de 10

jours maximum et le service reste gratuit.

## Chapitre III : Contrôle des installations d'assainissement non collectif existantes

### Article 9 : Responsabilité et obligations du propriétaire et de l'occupant de l'immeuble

#### Le maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages

L'occupant d'un immeuble équipé d'une installation d'assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles et la salubrité publique.

A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies à l'article 4 sont admises dans les ouvrages d'assainissement non collectif.

Il est interdit d'y déverser tout corps solide, liquide ou gazeux, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l'état ou au bon fonctionnement de l'installation.

Cette interdiction concerne en particulier :

- Les eaux pluviales,
- Les eaux de vidange des piscines à usage familiale,
- Les solides sous formes de restes alimentaires même après broyage, mégots, plastiques, articles d'hygiène, filtres à café, bouchon de bouteilles et autres articles ménagers,
- Les effluents d'origine agricole,
- Les matières de vidange provenant d'une installation d'assainissement non collectif ou d'une fosse étanche,

- Les huiles usagées même alimentaires,
- Les hydrocarbures,
- Les liquides corrosifs, les acides, les médicaments,
- Les peintures,
- Les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions.

Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l'utilisateur :

- ✓ De maintenir l'installation en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones de culture ou de stockage de charges lourdes ;
- ✓ D'éloigner tout arbre et plantation des dispositifs de traitement (distance minimale : 3 mètres) ;
- ✓ De maintenir perméable à l'air et à l'eau la surface des dispositifs de traitement (notamment en s'abstenant de toute construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages) ;
- ✓ De conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards ;
- ✓ D'assurer régulièrement les opérations d'entretien.

#### L'entretien des ouvrages :

Le propriétaire, ou le cas échéant le locataire, qui ne connaît pas la réglementation applicable à l'entretien et à la vidange de son installation d'assainissement non collectif, ou qui ne possède plus la notice du fabricant ou le guide d'utilisation obligatoire dans le cas

d'une installation agréée par les ministères chargés de l'écologie et de la santé, doit contacter le SPANC pour bénéficier du maximum d'informations disponibles, et commercialement fiables.

L'utilisateur d'une installation d'assainissement non collectif, est tenu d'en assurer son entretien et notamment :

- Le bon état et le bon fonctionnement des ouvrages constituant l'installation,
- Le bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration,
- L'accumulation normale des boues et des flottants à l'intérieur de la fosse toutes eaux.

Le propriétaire ou l'occupant, selon les dispositions du contrat de location, choisit librement l'entreprise ou l'organisme agréé par le Préfet qui effectuera la vidange des ouvrages.

Il est rappelé que le vidangeur est tenu de remettre au propriétaire des ouvrages, et le cas échéant à l'occupant de l'immeuble, un **bordereau de suivi des matières de vidange** comportant au minimum les indications réglementaires. Ce bordereau de suivi des déchets est à conserver et à fournir au SPANC lors du contrôle de l'installation d'assainissement non collectif.

La **périodicité de vidange d'une fosse toutes eaux** doit être

adaptée à la hauteur de boues qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile. (En moyenne tous les 4 ans et suivant l'utilisation de l'installation).

Concernant les dispositifs agréés par les ministères chargés de l'écologie et de la santé, il convient de se référer aux notices des fabricants et aux guides d'utilisation accompagnant l'agrément de chaque dispositif, qui indiquent notamment les fréquences de vidange.

Le non-respect des obligations de maintien en bon état de fonctionnement et d'entretien des ouvrages expose, le cas échéant, l'occupant des lieux, ou à défaut le propriétaire, aux mesures administratives et aux sanctions pénales mentionnées au chapitre 7.

L'utilisateur doit tenir à disposition du SPANC tous les éléments probants permettant de vérifier l'existence d'une installation d'assainissement non collectif. Ces éléments sont limitativement cités ci-après :

- facture de travaux de réalisation de l'installation d'assainissement non collectif,
- photos de l'installation prises lors des travaux avant remblaiement des ouvrages,
- facture d'entretien de l'installation, ou bordereau de suivi des matières de vidange.

Les plans réalisés avant chantier, les études de sol, les devis, etc., ne constituent pas des éléments probants d'appréciation ni de l'existence, ni du fonctionnement de l'installation.

Lors d'un contrôle, l'utilisateur doit rendre accessible l'ensemble du dispositif (ouverture des

différents regards...) afin que tous les ouvrages soient identifiés et pris en compte par le SPANC.

Le propriétaire ou l'occupant est tenu de se soumettre à ce contrôle réglementaire et d'être présent ou représenté.

### **Article 10 : Contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien**

#### Procédure du contrôle

Le contrôle des installations existantes est effectué périodiquement lors d'une visite sur place organisée dans les conditions prévues à l'article 6.

Il s'agit notamment de :

- Vérifier l'existence d'une installation d'assainissement non collectif conformément à l'article L.1331-1-1 du code de la santé publique ;
- Vérifier le bon fonctionnement et la réalisation périodique des vidanges et l'entretien des dispositifs constituant l'installation notamment par l'examen des bordereaux de suivi des matières de vidange établis conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 septembre 2009, définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges ;
- Constater que le fonctionnement de l'installation ne crée pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement ;
- Evaluer une éventuelle non-conformité de l'installation ;

Le contrôle du SPANC ne comprend pas les diagnostics des organes mécaniques ou électriques, électroniques et

pneumatiques. Ces diagnostics, qui doivent être réalisés aux fréquences prescrites par l'installateur ou le constructeur pour éviter l'arrêt des installations en cas de panne, font partie des opérations d'entretien.

Dans le cas des installations d'assainissement non collectif avec rejet en milieu hydraulique superficiel, l'agent du SPANC procède à un examen visuel et olfactif de ce rejet. Si le résultat de cet examen paraît anormal par rapport au rejet d'une installation en bon état de fonctionnement, le SPANC peut exiger une analyse de la qualité du rejet selon les méthodes normalisées, et en fonction du contexte local (zone de baignade, de pêche, etc...).

Lorsque le résultat de l'analyse révèle un dépassement des seuils de référence, les frais d'analyses sont à la charge du propriétaire. Dans les autres cas, ils sont à la charge du SPANC.

Les volumes d'eau nécessaires à la détermination du bon écoulement ou la recherche des rejets sont à la charge du propriétaire ou de l'occupant.

#### Formulation de l'avis

A l'issue de ce contrôle, le SPANC envoie au propriétaire un rapport de visite qui contient notamment :

- La date de réalisation du contrôle ;
- La description de l'installation et la liste des points contrôlés ;
- Une appréciation sur son fonctionnement et son entretien ;
- Des recommandations sur l'accessibilité, l'entretien (nécessité d'effectuer une vidange par exemple), ou des propositions d'amélioration ;
- L'évaluation des dangers pour la santé des personnes et

des risques avérés de pollution de l'environnement générés par l'installation ;

- L'évaluation d'une éventuelle non-conformité au regard de l'annexe 2 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle ;
- Le cas échéant, la liste des travaux obligatoires par ordre de priorité à réaliser pour supprimer les dangers et risques identifiés, ainsi que les délais impartis pour la réalisation de ces travaux.

Les différents avis possibles du SPANC sur l'installation sont :

**1/Absence d'installation** avec obligation de mise aux normes dans les meilleurs délais.

**2/Installation non conforme présentant un danger pour la santé des personnes ou présentant un risque avéré de pollution** de l'environnement avec travaux obligatoires sous 4 ans ou sous 1 an en cas de vente.

**3/Installation non conforme** nécessitant des travaux, sous 1 an en cas de vente (installation incomplète, installation sous dimensionnée, installation avec dysfonctionnements majeurs).

**4/Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure** de l'un de ses éléments constitutifs.

**5/Installation ne présentant pas de défaut.**

Un tableau récapitulatif des différents classements est fourni en annexe n°2 de ce règlement (extrait de l'arrêté du 27 avril 2012).

Le délai de réalisation des travaux demandés au propriétaire de

l'installation par le SPANC court à compter de la date de notification du rapport de visite qui liste les travaux.

Le rapport de visite est envoyé par courrier dans un délai de **1 mois** après la réalisation de la visite.

Une copie du rapport est adressée au maire de la commune concernée par l'installation.

#### Redevance

La transmission du rapport de visite rend exigible le montant de la redevance du contrôle périodique mentionnée à l'article 18.

Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l'article 21.

#### Absence du propriétaire (ou de son représentant) ou refus d'accès

En cas d'absence ou de refus d'accès lors du passage pour le contrôle, le contrôleur du SPANC dépose un avis de passage avec proposition d'un nouveau rendez-vous et les coordonnées téléphoniques du technicien. L'utilisateur doit prendre contact avec le SPANC.

Passé le délai de 15 jours, le SPANC adresse un premier courrier de relance de rendez-vous au propriétaire en lui demandant de prendre rendez-vous avec le SPANC dans un délai de **15 jours**.

Sans réponse du propriétaire dans ces délais, le SPANC envoie une ultime relance par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception rappelant le caractère obligatoire du contrôle et les pénalités financières en cas de refus de contrôle.

Si dans ce délai, le propriétaire prend rendez-vous avec le SPANC,

aucune pénalité financière n'est appliquée.

Si dans ce délai de **7 jours** supplémentaires, le propriétaire ne contacte pas le SPANC, celui-ci classera l'installation en non acceptable (absence d'installation d'assainissement non collectif) et le propriétaire est astreint au paiement d'une pénalité définie à l'article 25.

**Le paiement de la pénalité n'exonère pas le propriétaire de l'obligation de contrôle de l'installation d'assainissement non collectif qui reste à contrôler.**

Dans le cas d'un refus de visite clairement indiqué par l'utilisateur, le contrôleur du SPANC enverra immédiatement la relance ultime de rendez-vous en lettre recommandée avec accusé de réception avant le classement de l'installation en non acceptable.

### Périodicité du contrôle

Le contrôle périodique des installations d'assainissement non collectif est réalisé selon la périodicité indiquée ci-après :

Pour les contrôles réalisés avant le 1<sup>er</sup> janvier 2015 ayant les conclusions suivantes :

Conformité	Périodicité
<b>Priorité 1</b> (Non-conforme)	3 ans
<b>Priorité 2</b> (Non-conforme)	6 ans
<b>Priorité 3</b> (Acceptable avec Réserves)	10 ans
<b>Priorité 4</b> (Acceptable) ou <b>contrôle de bonne exécution favorable</b>	10 ans

Pour les contrôles réalisés après le 1<sup>er</sup> janvier 2015 ayant les conclusions suivantes :

Conformité	Périodicité
<b>Absence d'installation,</b> <b>Installation non conforme</b> présentant un danger pour la santé des personnes ou présentant un risque avéré de pollution	4 ans
<b>Installation non conforme</b> , travaux-sous 1 an en cas de vente (installation incomplète, installation sous dimensionnée, installation avec dysfonctionnements majeurs)	6 ans
<b>Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure</b>	10 ans
<b>Installation ne présentant pas de défaut</b> ou <b>contrôle de bonne exécution favorable</b>	10 ans

Les périodicités indiquées ci-dessus s'appliquent à compter de la date du diagnostic de vérification de fonctionnement et d'entretien ou à compter de la date de réalisation du « contrôle de bonne exécution » réalisé lors de la création ou de la réhabilitation de l'installation.

Des contrôles exceptionnels peuvent être réalisés par le SPANC, avant la date normale du prochain contrôle périodique, dans les 3 cas suivants :

- En cas de plainte du voisinage ou de suspicion de dysfonctionnement de l'installation avec risque pour la santé ou risque de pollution de l'environnement.
- Sur demande du maire au titre de son pouvoir de police.
- A la demande de l'utilisateur.

#### Nouvel envoi de rapport de contrôle

En cas de demande pour transmettre à nouveau un rapport de contrôle déjà réalisé et datant de moins de 3 ans, le demandeur devra en faire la demande par courrier ou par mail auprès du SPANC.

La transmission du dossier complet, relatif au rapport de contrôle du SPANC, peut se faire suivant deux procédés :

- Soit par courrier, dans ce cas, le délai de transmission est de 2 jours (hors délai de la Poste) et le coût forfaitaire est de 10% du montant de la redevance de contrôle de bon fonctionnement, par dossier transmis sous format A4 couleur.
- Soit par mail, dans ce cas, le délai de transmission est de 10 jours maximum et le service reste gratuit.

#### **Article 11 : Contrôle de fonctionnement dans le cadre d'une vente immobilière**

Depuis le 1er janvier 2011, lors d'une vente d'un bien immobilier équipé d'un système d'assainissement non collectif, le vendeur fournit à l'acquéreur le rapport du dernier contrôle du SPANC datant de moins de 3 ans.

Si le dernier contrôle est plus ancien, un nouveau contrôle doit être réalisé à la charge du vendeur.

Ce rapport de visite doit être joint au diagnostic technique prévu aux articles L.271-4 et L.271-5 du code de la construction et de l'habitation.

Le demandeur doit en faire la demande auprès du SPANC en complétant le formulaire concerné (formulaire disponible auprès du SPANC ou sur le site internet de Villedieu Intercom).

Le rapport de visite est envoyé par courrier ou remis en main propre au demandeur dans un délai maximum de **2 semaines** à compter de la réception du formulaire de demande **sous réserve du paiement de la redevance** conformément aux conditions indiquées à l'article 21.

En cas de non-conformité de l'installation à la réglementation en vigueur, lors de la signature de

l'acte authentique de vente, la réhabilitation devra être réalisée à la charge de l'acquéreur au plus tard 1 an après l'achat, selon l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation.

Une copie du rapport est adressée au maire de la commune concernée par le projet.

#### Nouvel envoi de rapport de contrôle

En cas de demande pour transmettre à nouveau un rapport de contrôle déjà réalisé et datant de moins de 3 ans, le demandeur devra en faire la demande par courrier ou par mail auprès du SPANC.

La transmission du dossier complet, relatif au rapport de contrôle du SPANC, peut se faire suivant deux procédés :

- Soit par courrier, dans ce cas, le délai de transmission est de 2 jours (hors délai de la Poste) et le coût forfaitaire est de 10% du montant de la redevance de contrôle de bon fonctionnement, par dossier transmis sous format A4 couleur.
- Soit par mail, dans ce cas, le délai de transmission est de 10 jours maximum et le service reste gratuit.

## **CHAPITRE IV : Règles spécifiques pour les installations d'ANC comprise entre 20 et 199 EH**

### **Article 12 : Conception**

#### *12-1 Gestion des eaux pluviales*

Le système de collecte des eaux pluviales ne doit pas être raccordé

au système de collecte des eaux usées des installations d'ANC, sauf justification expresse du maître d'ouvrage et à la condition que le dimensionnement du système de collecte et celui de la station de

traitement des eaux usées le permettent.

#### *12-2 Evacuation des eaux usées traitées*

Le rejet des eaux usées se fait préférentiellement dans des eaux superficielles, ou sont réutilisées conformément à la réglementation (irrigation...).

Le rejet dans un fossé agricole ou un réseau d'eaux pluviales n'est pas considéré comme un rejet dans des eaux superficielles. Si le maître d'ouvrage démontre que le rejet dans les eaux superficielles n'est pas possible, il est toutefois possible d'opérer le rejet dans ces émissaires. Cette faculté est toutefois soumise à l'autorisation du propriétaire de l'émissaire de rejet et à la comptabilité avec ses installations ; la procédure de conception de l'ouvrage tiendra compte de l'exutoire de l'émissaire de rejet (eaux superficielles, infiltration, ...).

Dans le cas où une impossibilité technique ou des coûts excessifs ou disproportionnés ne permettent pas le rejet des eaux usées traitées dans les eaux superficielles ou leur réutilisation ou encore la pratique présente un intérêt environnemental avéré, ces dernières peuvent être évacuées par infiltration dans le sol, après une étude pédologique, hydrogéologique et environnementale, montrant la possibilité et l'acceptabilité de l'infiltration. Il peut y avoir un intérêt environnemental avéré lorsque les eaux superficielles constituent un milieu à écoulement non permanent ou sont protégées par un SAGE, un arrêté municipal ou préfectoral ou bien au regard d'un usage.

L'étude de l'évacuation des eaux usées traitées prend au minimum la forme d'une étude de sol. Si le rejet se situe dans une zone à usages sensibles (alimentation en eau potable à l'aval, pisciculture,

créiculture, baignade, sport nautiques ...), une étude spécifique menée par un hydrogéologue agréé en matière de santé publique devra être conclue.

### 12-3 Qualité du rejet.

La filière choisit doit pouvoir garantir les niveaux de rejets suivants :

Critère	Limites
Températures	<25 °C
pH	Entre 6 et 8,5
DCO	< 35 mg/l OU (rendement ≥ 60% ET concentration < 70 mg/l)
DBO5	< 200 mg/l OU (rendement ≥ 60% ET concentration < 400 mg/l)
MES	Rendement ≥ 50% ET concentration < 85 mg/l)

L'exploitation des installations doit permettre, après la mise en service, de garantir les niveaux de performances indiquées au tableau ci-dessus.

### 12-4 Implantation de la filière.

L'installation est, si possible, placée hors des zones à usages sensibles décrites au dernier alinéa de l'article x-2.

L'installation est, en outre, implantée afin de permettre de ne pas être en zone inondable. En cas d'impossibilité, l'installation doit être hors d'eau en cas de crue quinquennale, et d'éventuelles installations électriques sont situées hors d'eau pour la crue centennale.

### 12-5 Clôture des installations.

Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 21 juillet 2015, l'ensemble des ouvrages de l'installation doivent obligatoirement être clôturés sauf en cas d'ouvrages enterrés dont les accès sont sécurisés. Leur accès est interdit à toute personne non autorisée.

## Article 13 : Réception des travaux

Les travaux réalisés sur les ouvrages font l'objet, avant leur mise en service, d'une procédure de réception prononcée par le maître d'ouvrage. Des essais visent à assurer la bonne exécution des travaux. Concernant le système de collecte, les essais de réception (compactage, étanchéité, passage caméra) peuvent être réalisés par l'entreprise sous contrôle du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage en l'absence de maître d'œuvre. Le procès-verbal de réception et les résultats des essais de réception sont tenus à la disposition du SPANC et de l'agence de l'eau.

## Article 14 : Elaboration d'un cahier de vie

Le propriétaire met en place un cahier de vie de son installation, en utilisant préférentiellement le modèle fourni par les services de l'Etat sur le portail interministériel de l'ANC.

Le cahier de vie comprend : **Une première partie** détaillant la description, l'exploitation et la gestion de l'installation : description et plan de l'installation complétés d'un programme d'exploitation décennal de l'installation (comportant les opérations, fréquence de

passage/d'entretien, et opérateurs prévus).

**Une deuxième partie** détaillant l'organisation de la surveillance de l'installation : méthode de suivi, procédures de suivi et de signalement des éventuelles non-conformités, de transmission au SPANC des résultats et opérations...

Une troisième partie dédiée au suivi de l'installation.

**La troisième partie** comporte les éléments suivants :

Vérification de l'existence de déversements (oui/non) et s'il existe un déversoir en tête d'installation ou un by-pass ;

Estimation du débit d'entrée ou en sortie de l'installation sur la file d'eau (peut être faite par relevé du/des compteur(s)) ;

Détermination de la nature, de la quantité des déchets évacués (graisses, refus de dégrillage, produits de curage, ...) et de leur(s) destination(s) ;

Estimation des matières de vidanges évacuées (quantité brute en m<sup>3</sup>) indiquée sur le bordereau, estimation de la quantité de matière sèches et destination(s) ;

Estimation de la consommation d'énergie sur la base d'un compteur spécifique (si existant) ou des indications du fabricant ;

Quantité de réactifs consommés, le cas échéant ;

Volume et destination d'eaux traitées réutilisées, le cas échéant ;

Observations diverses,

Tout relevé ou résultat que le propriétaire souhaite porter à la connaissance du SPANC.

#### **Article 15 : Contrôle annuel de la conformité**

En plus du contrôle périodique décrit à l'article 10, le propriétaire est astreint à un contrôle annuel administratif de conformité (arrêté du 21 juillet 2015). Ce dernier est réalisé sur la base de la 3<sup>e</sup> partie du cahier de vie décrite ci-dessus.

Pour cela, le SPANC réalise un contrôle sur pièces des 3 parties du cahier de vie qui lui sont transmises suivant les modalités ci-dessous :

Les deux premières parties sont transmises au SPANC au plus tard le 1<sup>er</sup> mars de l'année qui suit la mise en service de l'installation, et sont remises à jour après chaque modification majeure de l'installation.

La troisième partie est transmise après la mise en service de l'installation puis mise à jour de manière continue et transmise au SPANC annuellement avant le 1<sup>er</sup> mars de chaque année avec les résultats de l'année précédente.

Si les pièces ci-dessus ne sont pas transmises entièrement et dans les délais, ou si le contenu du cahier de vie ne permet pas de justifier de l'atteinte par l'installation des objectifs de qualité de rejet décrits à l'article 12-3 ou de quelque autre disposition de ce chapitre, la périodicité du contrôle périodique décrit à l'article 10 est réduite à un an. Chaque visite de contrôle réalisée dans ces conditions est facturée au propriétaire dans les conditions des articles 18-2 et suivants.

## **Chapitre V : Suppression des installations d'assainissement non collectif**

La suppression d'une installation d'assainissement non collectif n'est possible qu'en cas de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées ou de démolition de l'immeuble.

Dans ces cas précis, l'installation doit être mise hors d'état de servir et de créer des nuisances.

Les ouvrages qui la constituent doivent être déconnectés du circuit de collecte des eaux usées, vidangés et déposés ou comblés, après désinfection.

En cas de démolition d'un immeuble, la dépense relative à la

suppression de l'installation d'assainissement non collectif est supportée par le propriétaire.

#### **Article 16 : Raccordement d'un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées**

Si un réseau public de collecte des eaux usées dessert l'immeuble, conformément à l'article 1331-1 du code de la santé publique, son raccordement est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau.

Le propriétaire est donc tenu :

- de supprimer l'installation d'assainissement non collectif dans les conditions énoncées ci-dessus,
- de se rapprocher de la commune, ou du syndicat, compétent en matière d'assainissement collectif afin de s'informer des modalités de ce raccordement, et de prendre connaissance du règlement du service d'assainissement collectif.

Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux catégories

d'immeubles déterminées par un arrêté interministériel, pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de

délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de cette obligation.

A compter de la date du raccordement de l'immeuble au

réseau public de collecte des eaux usées, le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant de l'immeuble, ne relève plus du SPANC et du présent règlement.

## Chapitre VI : Dispositions financières

### Article 17 : Principes applicables aux redevances

Les prestations de contrôle assurées par le SPANC donnent lieu au paiement, par les usagers concernés, de redevances dans les conditions prévues dans ce chapitre.

Ces redevances permettent d'équilibrer le budget annexe du SPANC qui est un service public à caractère industriel et commercial.

### Article 18 : Type de redevance et personnes redevables

#### 18-1 Contrôle des installations neuves ou à réhabiliter

Les redevances qui portent sur l'examen préalable de la conception et la vérification de l'exécution des travaux sont facturées au propriétaire.

Elles sont décrites ci-après :

- La redevance du contrôle de conception et d'implantation,
- La redevance dans le cadre d'une contre-étude, en cas d'avis défavorable du contrôle de conception initial,
- La redevance du contrôle de bonne exécution des travaux,
- La redevance de contre-visite en cas d'avis défavorable du contrôle de bonne exécution et suite aux modifications de l'installation.

#### 18-2 Contrôle des installations existantes

Les redevances qui portent sur le contrôle de bon fonctionnement et d'entretien sont facturées au propriétaire (ou à son mandataire en cas de vente).

Le propriétaire peut les répercuter le cas échéant sur son locataire.

On distingue :

- La redevance pour le contrôle périodique de bon fonctionnement sur initiative du SPANC ;
  - La redevance pour le contrôle périodique de bon fonctionnement à la demande du propriétaire (ou de son mandataire) dans le cadre de vente immobilière ;
  - La redevance de contre-visite, suite à un contrôle périodique, dont le propriétaire aurait rendu accessible les ouvrages après ce contrôle ou il aurait effectué des travaux mineurs ne nécessitant pas de contrôle de conception (ajout de ventilation primaire...).
- La facturation se fait par système d'assainissement non collectif contrôlé et non pas par nombre d'habitation à la même adresse. Ainsi une habitation qui possède deux installations d'ANC aura deux factures avec deux rapports distincts. A partir du moment où le traitement est le même (même s'il y a deux systèmes de prétraitement) il n'y aura qu'une facture.

#### 18-3 Pénalité annuelle pour non-conformité

En cas d'absence d'entretien ou de remise en conformité malgré l'injonction qui lui a été faite, le

propriétaire peut se voir imposer, annuellement, le règlement d'une pénalité équivalente à deux fois la redevance pour contrôle des installations existantes. Cela concernera en particulier les situations suivantes :

- En cas d'obstacle à la mission de contrôle définie à l'article 25 ;
- En cas de non-conformité à remédier, une fois le délai indiqué par le SPANC passé (voir le tableau en annexe 2).

#### 18-4 Autres prestations

Outre les redevances mentionnées ci-dessus, le SPANC peut aussi percevoir :

- Le remboursement des frais de prélèvement et d'analyse sur rejet vers le milieu hydraulique superficiel, lorsque ces frais sont à la charge du propriétaire ou maître d'ouvrage de l'installation d'assainissement non collectif, c'est-à-dire lorsque l'analyse révèle un rejet non conforme à la réglementation (voir article 10 du présent règlement) ;
- Le remboursement des frais de reproduction et d'envoi par courrier d'un rapport de contrôle ayant déjà été transmis au propriétaire à hauteur de 10% du montant de la redevance de contrôle de bon fonctionnement, par dossier transmis.

### Article 19 : Institution et montant des redevances

Conformément à l'article L.2224-12-2 du code général des collectivités

territoriales, le tarif des redevances mentionnées ci-dessus est fixé par délibération du conseil communautaire. Les tarifs seront révisés annuellement.

#### **Article 20 : Information des usagers sur le montant des redevances**

Les tarifs des redevances sont communiqués à tout usager qui en fait la demande et sont consultables sur le site de Villedieu Intercom.

#### **Article 21 : Recouvrement des redevances**

Le recouvrement des redevances d'assainissement non collectif est assuré par le SPANC dans un premier temps puis en cas de retard directement par le trésor public.

#### **Contrôle périodique de bon fonctionnement**

Les redevances pour les contrôles périodiques de bon fonctionnement seront facturées une fois le rapport de visite transmis à l'utilisateur. L'utilisateur recevra un titre de recettes à régler directement auprès du trésor public.

#### **Contrôle de bon fonctionnement dans le cadre d'une vente immobilière, contrôle de**

#### **conception et contrôle de bonne exécution**

Le SPANC émettra la facture en amont du rapport de visite. L'utilisateur enverra son règlement à Villedieu Intercom ou alors il se déplacera à l'accueil de Villedieu Intercom. Les rapports de visite seront transmis aux usagers après avoir reçu le règlement.

Toute facture (ou titre de recettes) relatif aux redevances d'assainissement non collectif indique obligatoirement :

- l'objet de la redevance (ou des redevances) dont le paiement est demandé ;
- le montant de chacune des redevances détaillé par prestation, correspondant au tarif en vigueur (prix forfaitaire);
- la date limite de paiement de la facture (ou du titre de recettes) ainsi que les conditions de son règlement ;
- les nom, prénom et qualité du redevable ;
- les coordonnées complètes du service de recouvrement (SPANC ou son prestataire) (adresse, téléphone, télécopie et courriel) et ses jours et heures d'ouverture.

#### **Décès du redevable**

En cas de décès d'un redevable du montant d'une ou plusieurs contributions mentionnées à l'article 18, ses héritiers ou ayants-droit lui sont substitués pour le

paiement dans les mêmes conditions.

#### **Article 22 : Difficultés de paiement**

Tout redevable rencontrant des difficultés pour payer une facture de contrôle de bon fonctionnement et d'entretien doit en informer le SPANC avant la date limite de paiement indiquée sur sa facture. Au vu, des justificatifs apportés par l'utilisateur, le trésor public, pourra accorder un échelonnement du paiement.

#### **Article 23 : Majoration de la redevance pour retard de paiement**

Le défaut de paiement de la redevance dans les 3 mois qui suivent la présentation de la facture fait l'objet d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si cette redevance n'est pas payée dans les 15 jours suivant cette mise en demeure, elle est majorée de 25% en application de l'article R.2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales.

## **Chapitre VII : Sanctions, voies de recours et dispositions diverses concernant la mise en œuvre du règlement**

#### **de dysfonctionnement grave de l'installation existante**

#### **Article 24 : Sanction financière, en cas d'absence d'installation d'assainissement non collectif, ou**

L'absence d'une installation d'assainissement non collectif

réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé ou son mauvais état de fonctionnement, expose le propriétaire de l'immeuble au paiement de la pénalité financière prévue par l'article L.1331-8 du

Code de la santé publique (somme équivalente à la redevance du contrôle périodique de bon fonctionnement majorée dans la limite de 100%, par délibération du conseil communautaire).

#### Code de la Voirie Routière

**Article R.116-2 :** Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1500 €) ceux qui auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public.

#### Code de la santé publique

**Article L1331-6:** Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.

#### Code de l'Environnement

**Article L.216-6 :** Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.

#### **Article 25 : Sanction financière pour obstacle à l'accomplissement des missions de contrôle du SPANC**

En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions de contrôle du SPANC, le propriétaire est astreint au paiement de la somme définie par le code de la santé publique (articles L.1331-8 et L.1331-11 du code de la santé publique). Il s'agit à minima du montant de la redevance du contrôle périodique de bon fonctionnement, majorée dans la limite de 100% par délibération du conseil communautaire.

Est notamment considéré comme faisant obstacle à l'accomplissement des contrôles un propriétaire (directement ou par l'entremise d'un prestataire) se plaçant dans au moins l'une des situations suivantes :

- le refus de contrôle (notification par écrit ou non) ;
- les refus du principe d'un contrôle, pour un immeuble situé dans une zone d'assainissement collectif dont le raccordement des eaux usées au réseau public de collecte n'a pas été reconnu par un service public d'assainissement collectif ;
- l'absence réitérée au rendez-vous ou le report réitéré de rendez-vous (et autres manœuvres dilatoires) ;
- les refus de courrier ou de réponse au service du SPANC ;
- les acceptations de rendez-vous suivi d'un refus d'accès aux installations, plus largement toute entrave aux missions de contrôle ;
- tout agissement consistant à placer le contrôleur dans des situations à risque pour son intégrité physique lesquelles, peuvent engager la responsabilité de l'utilisateur.

#### ➤ Procédure en cas d'absence

Comme indiqué dans l'article 10, en cas d'absence ou de refus d'accès lors du passage pour le contrôle, le contrôleur du SPANC dépose un avis de passage avec proposition d'un nouveau rendez-vous et les coordonnées téléphoniques du technicien. L'utilisateur doit prendre contact avec le SPANC.

Passé le délai de 15 jours, le SPANC adresse un premier courrier de relance de rendez-vous au propriétaire en lui demandant de prendre rendez-vous avec le SPANC dans un délai de **15 jours**.

Sans réponse du propriétaire dans ces délais, le SPANC envoie une ultime relance par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception rappelant le caractère obligatoire du contrôle et les pénalités financières en cas de refus de contrôle.

Si dans ce délai, le propriétaire prend rendez-vous avec le SPANC, aucune pénalité financière n'est appliquée.

Si dans ce délai de **7 jours** supplémentaires, le propriétaire ne contacte pas le SPANC, celui-ci classera l'installation en non acceptable (absence d'installation d'assainissement non collectif) et le propriétaire est astreint au paiement d'une somme équivalente à la redevance majorée de 100 % en application de l'article L 1331-8 du Code de la Santé Publique.

**Le paiement de la pénalité n'exonère pas le propriétaire de l'obligation de contrôle de l'installation d'assainissement non collectif qui reste à contrôler.**

#### ➤ Procédure en cas de refus

En cas de refus d'accès lors du contrôle périodique, le SPANC

adresse au propriétaire un courrier de mise en demeure avec accusé de réception (RAR), où il l'informe qu'il est astreint au paiement d'une somme équivalente à la redevance majorée de 100 % en application de l'article L 1331-8 du Code de la Santé Publique.

**Le paiement de la pénalité n'exonère pas le propriétaire de l'obligation de contrôle de l'installation d'assainissement non collectif qui reste à contrôler.**

#### Poursuites

Faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des contrôleurs des collectivités locales fait l'objet de poursuites prévues en application de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique.

**Article 26 : Mesures de police administratives en cas de pollution de l'eau et d'atteinte à la salubrité publique**

Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l'eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l'absence, soit au mauvais fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif, le maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en application des articles L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, et suivants, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le Préfet sur le fondement de l'article L.2215-1 du même code.

**Article 27 : Constats d'infractions pénales**

Les infractions pénales aux dispositions applicables aux

installations d'assainissement non collectif ou celles concernant la pollution de l'eau sont constatées :

- soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale,
- soit, selon la nature des infractions, par les agents de l'Etat, des établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par le Code de la santé publique, le Code de l'environnement, le Code de la construction et de l'habitation ou le Code de l'urbanisme. A la suite d'un constat d'infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers codes, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire (par le juge d'instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le Préfet).

#### **Article 28 : Sanctions pénales**

L'absence de réalisation d'une installation d'assainissement non collectif lorsque celle-ci est exigée en application de la législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des conditions non conformes aux prescriptions réglementaires prises en application du code de la santé publique, du code de la construction et de l'habitation ou du code de l'urbanisme, exposent le propriétaire de l'immeuble aux sanctions pénales et aux mesures complémentaires prévues par ces codes, sans préjudice des sanctions pénales applicables prévues par le code de l'environnement en cas de pollution de l'eau.

#### **Article 29 : Modalités de règlement des litiges**

##### *29-1 Modalités de règlement amiable interne*

Toute réclamation concernant le montant d'une redevance, ainsi que toute demande de remboursement d'une somme que l'utilisateur estime avoir indûment versée, doit être envoyée par écrit au SPANC, accompagnée de toutes les justifications nécessaires. La réclamation ne suspend pas l'obligation de paiement.

Le SPANC est tenu de produire une réponse écrite et motivée à toute réclamation ou demande de remboursement présentée dans ces conditions, dans un délai maximal de 2 mois.

L'utilisateur peut effectuer par simple courrier une réclamation sur tout autre sujet à l'adresse suivante :

Villedieu Intercom  
Service public d'assainissement non collectif  
11 rue Pierre Paris  
50800 VILLEDIEU LES POELES

##### *29-2 Voie de recours externe*

L'utilisateur peut à tout moment saisir les tribunaux compétents. Toute contestation portant sur l'organisation du service (délibération, règlement de service, etc.) relève de la compétence exclusive du tribunal administratif. Les litiges individuels entre usagers et SPANC relève de la compétence des tribunaux judiciaires.

### **Article 30 : Droits des usagers et des propriétaires vis-à-vis des données personnelles :**

La communauté de communes de Villedieu Intercom traite les données collectées pour l'assainissement non collectif.

Les informations recueillies sur les formulaires font l'objet d'un traitement pour le montage des projets d'assainissement (contrôles et diagnostics), le suivi des travaux d'exécution et la facturation dans le cadre de l'exécution d'une mission de service public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique de la loi sur l'Eau du 3 janvier 1992, confirmée sur ce point par la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, et par la Loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010 (dite Grenelle II).

Les catégories de données traitées sont :

- Etat civil, Données d'identité
- Données de localisation
- Informations d'ordre économique et financier
- Autres types de données (détail des surfaces, type d'installation, nature du projet, attestation de conformité, date de la demande)

Le dossier d'inscription prévoit, sauf mention contraire, le recueil obligatoire des données qui sont nécessaires au traitement de la demande.

Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée.

Les personnes concernées sont :

- Toute personne faisant une demande ou bénéficiant d'un service d'assainissement individualisé

### Destinataires des données :

- Le SPANC
- Le Trésor Public
- Les mairies de la communauté de communes
- Les agences immobilières – les notaires
- Le prestataire du marché en cours

### Durée de conservation :

- Les données sont conservées jusqu'à 10 ans base active
- Puis sont archivées pour la durée de vie de l'ouvrage (Entretien et réhabilitation des installations, traitement des matières de vidange : convention avec le propriétaire, attestation de travaux) ou pour la durée de vie de l'ouvrage plus 30 ans (Contrôle des installations examen préalable de la conception et vérification de l'exécution, contrôle périodique : rapport d'examen de conception et de vérification de l'exécution, rapport de visite, attestation de travaux, fiche de renseignement des branchements).
- Finalement, les données sont détruites.

Vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, les faire rectifier, les faire effacer. Vous disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données.

Vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données :

- par courriel : [vosdroits.dpo@manchenumerique.fr](mailto:vosdroits.dpo@manchenumerique.fr)
- par courrier : Manche Numérique – Service DPO

– 235 Rue Joseph CUGNOT 50000 Saint-Lô.

Si vous estimez après nous avoir contacté que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL (CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 - Téléphone : 01.53.73.22.22 - [www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).

### **Article 31 : Communication du règlement**

Le présent règlement sera tenu à la disposition du public au SPANC ainsi que sur le site internet de Villedieu Intercom.

### **Article 32 : Modification du règlement**

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure que celle suivie pour son adoption.

Ces modifications seront portées à la connaissance des usagers dans les mêmes conditions que le règlement initial.

### **Article 33 : Date d'entrée en vigueur du règlement**

Le présent règlement entre en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2024.

Le règlement antérieur concernant l'assainissement non collectif sur le territoire de Villedieu Intercom est abrogé à compter de cette même date.

### **Article 34 : Clauses d'exécution**

Le Président de la Communauté de Communes de Villedieu Intercom, les Maires, les agents du service public d'assainissement non collectif habilités à cet effet, et le Trésorier de la Communauté de Communes de Villedieu Intercom, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.

# ANNEXE 1 : Références des textes législatifs et réglementaires

## Textes réglementaires applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif

Arrêtés interministériels du 07 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, et du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif.

Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 décembre 2010 définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif.

Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

Décret du 28 février 2012 relatif aux corrections à apporter à la réforme des autorisations d'urbanisme.

## Code de la santé publique

Article L.1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en matière de protection de la santé publique,

Article L.1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article L.1311-2,  
Article L.1312-2 : délit d'obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales,

Article L1331-1 : obligation pour les immeubles d'être équipés d'un assainissement non collectif quand non raccordés à un réseau de collecte public des eaux usées,

Article L.1331-1-1 : immeubles tenus d'être équipés d'une installation d'assainissement non collectif,

Article L1331-5 : mise hors services des fosses dès raccordement au réseau public de collecte,

Article L.1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d'immeubles non équipés d'une installation autonome, alors que l'immeuble n'est pas raccordé au réseau public, ou dont l'installation n'est pas régulièrement entretenue ou en bon état de fonctionnement ou encore pour refus d'accès des agents du SPANC aux propriétés privées,

Article L.1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées,

Article L1331-11-1 : ventes des immeubles à usage d'habitation et contrôle de l'assainissement non collectif.

## Code général des collectivités territoriales

Article L.2224-8 : mission de contrôle obligatoire en matière d'assainissement non collectif,

Article L.2212-2 : pouvoir de police générale du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de l'eau ou une atteinte à la salubrité publique,

Article L.2212-4 : pouvoir de police générale du maire en cas d'urgence,

Article L.2215-1 : pouvoir de police générale du Préfet,

Article L2224-12 : règlement de service,

Article R.2224-19 : concernant les redevances d'assainissement.

## Code de la construction et de l'habitation

Article L.152-1 : constats d'infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux installations d'assainissement non collectif des bâtiments d'habitation,

Article L.152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d'absence d'installation d'assainissement autonome d'un bâtiment d'habitation, lorsque celui-ci n'est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par la réglementation en vigueur,

Article L271-4 : dossier de diagnostic technique au moment des ventes d'immeubles.

### **Code de l'urbanisme**

Articles L.160-4 et L.480-1 : constats d'infraction pénale aux dispositions pris en application du code de l'urbanisme, qui concerne les installations d'assainissement non collectif,

Articles L.160-1, L.480-1 à L.480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d'absence d'installation d'assainissement non collectif en violation des règles d'urbanisme ou de travaux réalisés en méconnaissance des règles de ce code.

### **Code de l'environnement**

Article L.432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l'eau portant atteinte à la faune piscicole,

Article L.437-1 : constats d'infraction pénale aux dispositions de l'article L.432-2,

Article L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l'eau n'entraînant pas de dommages prévus par les deux articles précédents.

### **Textes non codifiés**

Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées.

Arrêté du 19 juillet 1960 modifié le 14 mars 1986 relatif au raccordement des immeubles au réseau de collecte public des eaux usées

## ANNEXE 2 : Extrait de l'arrêté interministériel du 27 avril 2012

Tableau de classement des installations existantes

Problèmes constatés sur l'installation	Zone à enjeux sanitaires ou environnementaux		
	NON	OUI	
		<i>Enjeux sanitaires</i>	<i>Enjeux environnementaux</i>
<input type="checkbox"/> Absence d'installation	<b>Non respect de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Mise en demeure de réaliser une installation conforme</li> <li>★ Travaux à réaliser dans les meilleurs délais</li> </ul>		
<input type="checkbox"/> Défaut de sécurité sanitaire (contact direct, transmission de maladies par vecteurs, nuisances olfactives récurrentes)	<b>Installation non conforme</b> > <i>Danger pour la santé des personnes</i> <b>Article 4 - cas a)</b>		
<input type="checkbox"/> Défaut de structure ou de fermeture des ouvrages constituant l'installation			
<input type="checkbox"/> Implantation à moins de 35 mètres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour l'alimentation en eau potable d'un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Travaux obligatoires sous 4 ans</li> <li>★ Travaux dans un délai de 1 an si vente</li> </ul>		
<input type="checkbox"/> Installation incomplète	<b>Installation non conforme</b> <b>Article 4 - cas c)</b>	<b>Installation non conforme</b> > <i>Danger pour la santé des personnes</i> <b>Article 4 - cas a)</b>	<b>Installation non conforme</b> > <i>Risque environnemental avéré</i> <b>Article 4 - cas b)</b>
<input type="checkbox"/> Installation significativement sous-dimensionnée			
<input type="checkbox"/> Installation présentant des dysfonctionnements majeurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Travaux dans un délai de 1 an si vente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Travaux obligatoires sous 4 ans</li> <li>★ Travaux dans un délai de 1 an si vente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Travaux obligatoires sous 4 ans</li> <li>★ Travaux dans un délai de 1 an si vente</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure de l'un de ses éléments constitutifs	<ul style="list-style-type: none"> <li>★ Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation</li> </ul>		

Après avis de la commission Patrimoine et Transitions,  
 Délibéré et voté par l'assemblée délibérante de Villedieu Intercom  
 Lors de sa séance du 27 juin 2024